

GUIDA RETI

ZANZARIERE


OR TENDÉ




COME PRENDERE LE MISURE DELLA RETE

1 • Per non sbagliare si consiglia di smontare la rete misurandola al millimetro in larghezza ed altezza es. (124,7 cm x 246 cm h)

VERSIONE VERTICALE



VERSIONE LATERALE



2 • Se non è possibile smontare la rete, considera queste regole generali.

Larghezza Rete = Larghezza Vano meno 3 cm; meno 4 cm per la versione a catena.

Altezza Rete = Altezza Vano + 20 cm per avvolgimento sul tubo.

ESEMPIO: Un vano di 80 x 140 di h avrà una rete di misura finita 77x 160 cm

Larghezza Rete = Larghezza Vano + 20 cm;


Altezza Rete = Altezza Vano meno 3 cm.

ESEMPIO: Un vano di 80 x 240 cm di h avrà la rete di misura finita 100 x 237 h


CARATTERISTICHE DI UNA RETE




1 • RETI




2 • ATTACCO SUPERIORE



3 • BORDATURA LATERALE



4 • TASCA INFERIORE




5 • PER TELAI FISSI




6 • ACCESSORI OPZIONALI


1 · MODELLI DISPONIBILI RETI




STANDARD GRIGIA




STANDARD NERA




ANTIPOLLINE GRIGIA




ANTIPOLLINE NERA




BELLAVISTA GRIGIA




BELLAVISTA NERA




BICOLORE




DELUXE




ANTIGRAFFIO GRIGIA



ANTIGRAFFIO NERA




ALLUMINIO SILVER



ALLUMINIO NERA


2 · ATTACCO SUPERIORE

RETE LISCIA



Il cliente provvederà ad attaccare la rete al tubo con clips in plastica o biadesivo.

RETE CON BIADESIVO



OrTende fornirà la rete con biadesivo professionale (opzionale).

RETE CON PROFILO A T



La rete viene saldata ad un profilo a "coda di rondine" in plastica che si infila all'interno di un incavo del tubo. Questo sistema garantisce un fissaggio al tubo resistente e duraturo.

3 · BORDATURA LATERALE

ZIP CHIUSA novità 2021



CERNIERA

LA ZIP
la rete viene saldata ad una cerniera su tutta l'altezza. La rete non può uscire dalle guide perché presenta un'effettiva sigillatura.


CON BOTTONI ANTIVENTO



FETTUCCIA

I BOTTONI
permettono alla rete di non uscire dalle guide. La fettuccia preserva da piccoli strappi che potrebbero verificarsi nel tempo.

EASY IN VERSIONE ANTIVENTO novità 2021



SPAZZOLINO ANTIVENTO


LO SPAZZOLINO ANTIVENTO
è costituito da una setola da 15 mm che penetra la maglia della rete, consentendone di uscire solo forzandola

EASY IN STANDARD



LO SPAZZOLINO
In caso di urto la rete può uscire e rientrare senza problemi perché i due spazzolini non ostacolano il movimento della rete.

INSERTO IN PVC




RETE

FETTUCCIA


CERNIERA ZIP

BOTTONE




FETTUCCIA

GUIDA CON UNCINI



LA SETOLA RIGIDA PENETRA NELLA MAGLIA DELLA RETE




DOPPIO SPAZZOLINO

3 · BORDATURA LATERALE

MODELLO ZIP CHIUSA

NOVITÀ
2021






3 · BORDATURA LATERALE

MODELLO ZIP CHIUSA

La rete presenta una cerniera saldata su tutta l'altezza all'interno delle guide. La sigillatura impedisce l'entrata di insetti e soprattutto di cimici. Per questo motivo è anche denominata Zanzariera Anticimice.


NOVITÀ
2021



LA CERNIERA
É SALDATA ALLA
FETTUCCIA
E SCORRE
ALL'INTERNO
DELL'INSERTO
IN PVC

3 · BORDATURA LATERALE


MODELLO ANTIVENTO




3 · BORDATURA LATERALE

MODELLO ANTIVENTO

Una fettuccia in Pvc, saldata ai bordi della rete, presenta dei piccoli "bottoni" di plastica a distanza di 30 cm l'uno dall'altro. La particolare forma della guida con i due "UNCINI" non permette al bottone in plastica di uscire e la rete rimane dentro le guide anche in presenza di vento.



La rete di **ORTENDE** è caratterizzata dalla presenza di un nastro in Pvc che è un effettivo rinforzo di ancoraggio per i bottoni antivento (foto a destra). Fate attenzione all'acquisto perché questa caratteristica, nascosta sia dalle guide laterali quando la rete scende sia dal cassonetto quando la rete è avvolta, non è visibile a occhio nudo e non è pubblicizzato durante l'acquisto. La rete della concorrenza è caratterizzata da una sovrapposizione di soli due reti ed è visibile come la tenuta sia nettamente inferiore.



3 · BORDATURA LATERALE

MODELLO ANTIVENTO


SVANTAGGI:

In caso di urto accidentale, la rete può strapparsi e deve essere sostituita.

VANTAGGI:


La rete, in presenza di vento, non esce dalle guide. La rete è resistente e robusta perché ai lati presenta una fettuccia in Pvc saldata che previene piccoli strappi o rotture che si possono generare con il passare del tempo.

RETE ZANZARIERA
ANTIVENTO



LATO CON RETE
NON SALDATA


STRAPPI / ROTTURE



TASCA

RETE CON
NASTRO IN PVC



OR TENDE
ORTENDE.IT



TASCA

3 · BORDATURA LATERALE


MODELLO EASY IN ANTIVENTO





3 · BORDATURA LATERALE

MODELLO EASY IN ANTIVENTO

Easy IN Antivento è il nuovo modello di Zanzariera studiato per unire i vantaggi delle Zanzariere più usate: il Modello Antivento con Bottoni e il Modello con Spazzolino. All'interno delle guide laterali è presente uno spazzolino costituito da una setola rigida di lunghezza 15 mm e forma obliqua che penetra nei fori della maglia della rete e la mantiene tesa anche in presenza di vento.



LA SETOLA RIGIDA
PENETRA NELLA
MAGLIA DELLA RETE



SETOLA RIGIDA DI
15 mm OBLIQUA

VANTAGGI:

La rete rimane all'interno delle guide anche in caso di vento e non si strappa in caso di urto grazie alla capacità di poter uscire e rientrare.

SVANTAGGI:

La rete ai lati non presenta la fettuccia in PVC di rinforzo richiedibile comunque a supplemento.

3 · BORDATURA LATERALE

MODELLO EASY IN CON SPAZZOLINO

La rete può uscire e rientrare dalle guide senza impedimenti grazie alla presenza di uno spazzolino doppio che mantiene bene tesa la rete, prevenendo l'ingresso di insetti.



ATTENZIONE:

Nelle reti di ricambio, a volte riceviamo richieste come:

Posso inserire la rete con i bottoni antivento anche nelle guide con lo spazzolino? Oppure il cliente, non conoscendo il tipo di zanzariera, ordina direttamente la rete con i bottoni.


NON È UTILE INSERIRE UNA RETE "CON BOTTONI" QUANDO SI HA IL MODELLO "CON SPAZZOLINO".

Infatti la presenza del bottone nella rete NON fa restare la rete all'interno della guida, come si vede dalla foto sotto. Infatti la guida non presenta la forma a uncino e farebbe comunque uscire la rete. Anzi, è controproducente perché il bottone durante l'avvolgimento all'interno del cassonetto determina un aumento dello spessore e la rete potrebbe sfregare contro le pareti interne del cassonetto.





4 · TASCA INFERIORE

La tasca inferiore contiene un tondino di diametro 4 mm per tenere la rete all'interno del profilo m.




5 · RETI PER TELAI FISSI



5 · RETI PER TELAI FISSI

TELA FISSI



PORTA BATTENTE



SCORREVOLI



Le reti per i telai fissi non necessitano di attacchi superiori, bordature laterali o tasche inferiori.

È necessario che la rete si inserisca all'interno degli incavi dei profili e rimanga fissata grazie a dei tondini in genere di 5 o 6 mm. In questi modelli è possibile utilizzare le reti in alluminio, resistenti e durature. Il materiale metallico non può essere avvolto e ripiegato all'interno di un cassonetto ed è solo usato nei modelli "a telaio fisso" dove la rete rimane stesa.

6 · ACCESSORI OPZIONALI



Coppia di scivoli
Z. Verticali
(3,00 € Cp)



Coppia di scivoli
Z. a Catena
(3,00 € Cp)



Coppia di scivoli
Z. Lateralì
(3,00 € Cp)



Coppia di scivoli
Z. Lateralì guida bassa
(3,00 € Cp)



Coppia di ganci interni
(3,00 € Cp)



Coppia di ganci esterni
(3,00 € Cp)



Rivetti
(Inclusi)



Bottoni aggiuntivi
(0,25 € Pz)



Giunzione Catena
(2,00 € Pz)



Blocca Catena superiore
(2,00 € Pz)



Campanella con corda
(2,00 € Pz)



Catena
(2,00 € Mt)



Fermacatena
(2,00 € Pz)




Tondino diametro 5 mm
(2,00 € Mt)



Tondino diametro 6 mm
(2,00 € Mt)




Biadesivo
(1,00 € Mt)



Tondino
(1,00 € Mt)



Adesivi Rondine (5 pz)
(4,00 € Kit)



Adesivi Tondi (5 pz)
(4,00 € Kit)



Spazzolino per Cassonetto 5x5 mm
(2,00 € Mt)



Spazzolino per Guide 5x9 mm
(2,00 € Mt)



Spazzolino per Profilo Maniglia 5x11 mm
(2,00 € Mt)



Spazzolino Antivento 5 x 15 mm
(4,00 € Mt)

6 · ARTICOLI OPZIONALI



DETERGENTE
(9,00 € Pz)



ARIA COMPRESSA
(9,00 € Pz)



LUBRIFICANTE
(9,00 € Pz)



SPRAY ALLA CITRONELLA
(14,00 € Pz)



RACCHETTA ANTIZANZARA
(19,00 € Pz)



SPAZZOLA
(9,00 € Pz)



PANNO
(4,00 € Pz)



SET COMPLETO
(59,00 € Pz)

ORTENDE

Viale Galileo Ferraris, 16, 20090 Cusago MI



www.ortende.it



ordini@ortende.it



+39 02 66714802



+39 393 8909241