



**SCREEN 5%**

# SCHEMA TECNICA SCREEN 5%

## SCREEN 5%

<b>Composizione:</b> Composition:	30% Poliestere - 70% PVC 30% Polyester - 70% PVC	<b>Peso (gr/mq):</b> Weight:	440	<b>Spessore (mm):</b> Thickness:	0,55	<b>Larghezza tessuto (mm):</b> Width:	3000
<b>Comportamento alla fiamma:</b> Flammability:	Ignifugo CLASSE 1 Fire retardant Class 1	<b>Fattore di apertura:</b> Openess factor:	5%	<b>Stabilità alla luce:</b> Light fastness:	5	<b>Taglio:</b> Cut:	Taglio a freddo o a ultrasuoni Cold cut or ultrasonic

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties					Installazione Interna Indoor Installation				Installazione Esterna Outdoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	Tv %	Tuv %	VETRO TIPO C Gv= 0,59 U= 1,2	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32 U= 1,1	CLASSE	VETRO TIPO C Gv= 0,59 U= 1,2	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32 U= 1,1	CLASSE
SC5-0000	Bianco Ottico	23	66	11			0,36	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2	0,16	CLASSE 2	0,15	CLASSE 2
SC5-0001	Bianco	19	66	15	21,8	10,9	0,36	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2	0,14	CLASSE 3	0,13	CLASSE 3
SC5-0010	Bianco Grigio	13	56	31	13,6	8,5	0,39	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2	0,13	CLASSE 3	0,10	CLASSE 3
SC5-0011	Bianco Grigio scuro	10	47	43	11,8	8,1	0,42	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2	0,13	CLASSE 3	0,10	CLASSE 3
SC5-0012	Bianco Grigio fumo	9	39	52	10,2	8,0	0,44	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2	0,14	CLASSE 3	0,10	CLASSE 3
SC5-0020	Grigio tinta unita	10	38	52	10,0	7,9	0,45	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2	0,14	CLASSE 3	0,10	CLASSE 3
SC5-0021	Grigio fumo	8	22	70	9,5	8,6	0,50	CLASSE 0	0,29	CLASSE 2	0,16	CLASSE 2	0,11	CLASSE 3
SC5-0030	Bianco Avorio	22	64	14	16,9	7,9	0,36	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2	0,15	CLASSE 2	0,14	CLASSE 3
SC5-0031	Bianco Avorio scuro	18	67	15	14,5	7,4	0,35	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2	0,13	CLASSE 3	0,12	CLASSE 3
SC5-0040	Avorio tinta unita	18	53	29	11,9	8,2	0,40	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2	0,15	CLASSE 2	0,13	CLASSE 3
SC5-0050	Bianco Nero	8	33	59	8,5	8,1	0,46	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2	0,14	CLASSE 3	0,10	CLASSE 3
SC5-0051	Grigio Nero	7	10	83	7,6	7,5	0,54	CLASSE 0	0,30	CLASSE 2	0,17	CLASSE 2	0,11	CLASSE 3
SC5-0060	Nero	5	4	91	6,3	6,3	0,56	CLASSE 0	0,31	CLASSE 2	0,18	CLASSE 2	0,11	CLASSE 3

TS Trasmissione solare Solar trasmission RS Riflessione solare Solar reflectance AS Assorbimento solare Solar absorptance Tv Trasmissione della luce Visibile Visible Light Transmittance Tuv Trasmissione raggi UV UV Transmittance



F.R.



Efficientamento energetico



Antibatterico



Greenguard



Resistente all'umidità



Pannello



Verticali



Rullo



Ufficio




Oeko tex




Saldabile




SC5-0000 ✘  
**Bianco ottico**




SC5-0001 ✘  
**Bianco**




SC5-0010 ✘  
**Bianco Grigio**




SC5-0011 ✘  
**Bianco Grigio scuro**




SC5-0012 ✘  
**Bianco Grigio fumo**




SC5-0020 ✘  
**Grigio tinta unita**




SC5-0021 ✘  
**Grigio fumo**




SC5-0030 ✘  
**Bianco Avorio**




SC5-0031 ✘  
**Bianco Avorio scuro**



SC5-0040 ✘  
**Avorio tinta unita**



SC5-0050 ✘  
**Bianco Nero**



SC5-0051 ✘  
**Grigio Nero**



SC5-0060 ✘  
**Nero**

