



**SCREEN 6% PVC FREE**

## SCHEDA TECNICA SCREEN 6% PVC FREE

### SCREEN 6% PVC FREE

<b>Composizione:</b> Composition:	Poliestere 100% 100% Polyester	<b>Peso (gr/mq):</b> Weigth:	160	<b>Spessore (mm):</b> Thickness:	0,35	<b>Larghezza tessuto (mm):</b> Width:	2800
<b>Comportamento alla fiamma:</b> Flammability:	Ignifugo CLASSE 1 Fire retardant Class 1	<b>Fattore di apertura:</b> Openess factor:	6%	<b>Stabilità alla luce:</b> Light fastness:	6	<b>Taglio:</b> Cut:	Taglio a freddo o a ultrasuoni Cold cut or ultrasonic




F.R.



PVC free




Greenguard



Pannello




Rullo



Ufficio


OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100

Oeko tex




SC6-0001 ✕

**Bianco**



SC6-0010 ✕

**Bianco Grigio**




SC6-0020 ✕

**Grigio tinta unita**




SC6-0040 ✕

**Avorio tinta unita**



SC6-0041 ✕

**Sabbia**



SC6-0042 ✕

**Marrone**



SC6-0050 ✕

**Bianco Nero**



SC6-0060 ✕

**Nero Grigio**